

ЛИСТ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ № 7.

на стълбовата маркировка по европейски пешеходен маршрут "Е-3" в участъка от х.План. извори до х.Ево

ОТ С Е Ч К А			РЕСУРСНО-ФУНКЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СТЬЛЪБ № "п."												
От стълб № "п" до № "п+1"	Азимут, 'о'	Разсто- яние, м	ФКЗ	ФЛБ	П/1	П/2	ФНТ	РФКЗ	НБФ	НПТ	НВО	КТ/1	КТ/2	ВСП-разклонение	
0 - 1	80°	10													
1 - 2	10°	80		x									x		
2 - 3	10°	30		x							x	x			
3 - 4	10°	8		x								x			
4 - 5	100°	80		x?							x	x		x	Посока за на- венеца
5 - 6	100°	80		x?								x			венеца
6 - 7	100°	80		x!							x	x			
7 - 8	100°	80		x!								x			
8 - 9	100°	80		x								x			-1-
9 - 10	100°	80		x?								x			
10 - 11	100°	40		x								x			
11 - 12	100°	40		x!								x			
12 - 13	100°	80		x								x			
13 - 14	100°	80		x								x			
14 - 15	100°	80		x								x			
15 - 16	100°	80		x								x			
16 - 17	100°	80		x								x			
17 - 18	100°	60		x								x			
18 - 19	100°	50		x								x			НС е болесан
19 - 20	100°	50		x								x			
20 - 21	110°	50		x								x			
21 - 22	85°	40		x								x			
22 - 23	80°	40		x								x		x	
23 - 24	92°	40		x								x			
24 - 25	75°	50	x									x			
25 - 26	95°	50	x?									x			
26 - 27	95°	40	x?									x			9° Нис ниско смет.
27 - 28	88°	50	x?									x			
28 - 29	88°	40	x!									x			
29 - 30	88°	40	x?									x			
30 - 31	88°	50	x				до 110° → x					x			НС е болесан
31 - 32	88°	50	x?									x			
32 - 33	90°	60	x?									x			
33 - 34	75°	60	x?									x			
34 - 35	95°	60		x								x			
35 - 36	82	40		x								x			
36 - 37	110°	60		x											сгу нсн
37 - 38	110°	60		x								x			
38 - 39	110°	50		x?								x			
39 - 40	110	50		x								x			
40 - 41	110	50		x								x			
41 - 42	110	40		x								x			
42 - 43	88	35		x							x	x			
43 - 44	85	30		x								x			
44 - 45	85	30		x								x			сгу нсн от стълбовата линия
45 - 46	85	30		x								x			
46 - 47	85	40		x								x			
47 - 48	85	30		x								x			
48 - 49	85	42		x								x			
49 - 50	85	50		x								x			

ЛИСТ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ № 8.

на стълбовата маркировка по европейски пешеходен маршрут "Е-3" в участъка от х. План. извори до х. Ехо

ОТ С Е Ч К А			РЕСУРСНО-ФУНКЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СТЪЛБ № "n"											
От стълб № "n" до № "n+1"	Азимут, 'o'	Разстояние, м	ФКЗ	ФЛБ	П / 1	П / 2	ФНТ	РФКЗ	НБФ	НПТ	НВО	КТ / 1	КТ / 2	ВСР-разклонение
(50) - 51	85	35	X											счупен
51 - 52	85	35		X								X		
52 - 53	85	40		X								X		разрушени основи
53 - 54	85	35		X								X		
54 - 55	90	50		X								X		до ниво фкз стар
55 - 56	90	35		X								X		
56 - 57	75	30		X								X		
57 - 58	75	30		X								X		
58 - 59	700	36		X								X		до ниво фкз - стар
59 - 60	100	36		X								X		
(60) - 61	100	36	X											счупен от основата
61 - 62	100	40		X								X		
62 - 63	100	40	X								X	X		
63 - 64	100	40		X								X		
64 - 65	100	35	X								X	X		
65 - 66	100	35		X								X		
66 - 67	100	35		X							X	X		
67 - 68	100	35	X	X							X	X		
68 - 69	135	30		X							X	X		наклонен от основата
69 - 70	125	90	X								X	X		
70 - 71	125	85		X							X	X		
71 - 72A	125	60		X							X	X		
(72A) - 72	125	80		X			X					X		счупен от основата
72 - 73	125	80	X								X	X		
73 - 74	125	50		X								X		до ниво забити тирези
74 - 75	125	50		X								X		
75 - 76	110	50	X								X	X		
76 - 77	113	50		X							X	X		
77 - 78	113	50		X								X		
78 - 79	113	50	X								X	X		
79 - 80	90	80		X								X		
80 - 81	90	90		X								X		
81 - 82	90	100		X								X		табелка към Плана извори
(82) - 83	90	120		X								X		счупен от основа
83 - 84	113	90	X								X	X		
84 - 85	125	75	X								X	X		
85 - 86	120	120	X								X	X		
86 - 87	115	115		X								X		
87 - 88	115	55	X								X	X		
88 - 89	115	90		X								X		
89 - 90	98	70	X								X	X		
90 - 91	95	100	X		X						X	X		
91 - 92	105	115	X								X	X		
92 - 93	140	100	X									X		до ниво на върха!
93 - 94	140	80	X								X	X		
94 - 95	152	100		X		до ниво стар етаж					счупен	X		до ниво на върха! X X БЕН КОВСКИ
95 - 96	152	100	X		X						X	X		
96 - 97	152	100	X		X						X	X		
97 - 98	120	100		X							X	X		
98 - 99	120	80	X								X	X		

ЛИСТ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ № 3

на стълбовата маркировка по европейски пешеходен маршрут "Е-3" в участъка от х.План. извори до х.Ехо

ОТ СЕЧКА				РЕСУРСНО-ФУНКЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СТЬЛБ № "п"										
От стълб №"п" до № "п+1"	Азимут, 'о'	Разсто- яние, м	ФКЗ	ФЛБ	П/1	П/2	ФНТ	РФКЗ	НБФ	НПТ	НВО	КТ/1	КТ/2	ВСР-разклонение
99 - 100	115	100		X							X	X		
100 - 101	110	95	X								X	X		
101 - 102	130	110		X							X	X		
102 - 103	110	120	X								X	X		
103 - 104	90°	100		X								X		друга част стълб до него
104 - 105	95	105		X			X			X				стълб
105 - 106	98	110	X		X						X	X		
106 - 107	98	100		X							X	X		
107 - 108	98	110		X							X	X		
108 - 109	128	105	X		X						X	X		
109 - 110	95	110		X							X	X		
110 - 111	95	100		X								X		стар стълб до него
111 - 112	95	95		X							X	X		
112 - 113	95	100		X								X		
113 - 114	95	95	X	X							X	X		
114 - 115	95	90	X								X	X		
115 - 116	130	70		X							X	X		X / 3 м мент за х. Братаница
116 - 117	130	70		X							X	X		
117 - 118	130	70		X							X	X		
118 - 119	130	68		X							X	X		
119 - 120	130	75		X							X	X		
120 - 121	130	85		X							X	X		
121 - 122	130	80		X							X	X		
122 - 123	130	90		X		X					X	X		
123 - 124	135	78		X							X	X		
124 - 125	135	90		X							X	X		
125 - 126	135	85		X							X	X		
126 - 127	145	90		X							X	X		
127 - 128	145	90		X							X	X		
128 - 129	145	95		X							X	X		
129 - 130	145	88		X							X	X		
130 - 131	145	90		X							X	X		
131 - 132	145	90		X							X	X		
132 - 133	145	100		X							X	X		
133 - 134	145	90		X							X	X		
134 - 135	134	90		X	X						X	X		
135 - 136	110	90		X							X	X		
136 - 137	110	110	X		X						X	X		
137 - 138	110	100		X								X		до него стълб до него
138 - 139	105	100	X								X	X		
139 - 140	88	100		X							X	X		
140 - 141	76°	110	X		X						X	X		
141 - 142	74	110		X								X		
142 - 143	74	105		X							X	X		
143 - 144	60	100		X							X	X		
144 - 145	60°	90	X		X						X	X		
145 - 146	40°	110		X							X	X		
146 - 147	40°	90		X							X	X		
147 - 148	40	110		X							X	X		
148 - 149	40	120	X		X						X	X		

ЛИСТ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ № 4

на стълбовата маркировка по европейски пешеходен маршрут "Е-3" в участъка от х.План. извори до х.Ехо

ОТ С Е Ч К А				РЕСУРСНО-ФУНКЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СТЪЛБ № "n"											
От стълб № "n" до № "n+1"	Азимут, 'o'	Разстояние, м	ФКЗ	ФЛБ	П/1	П/2	ФНТ	РФКЗ	НБФ	НПТ	НВО	КТ/1	КТ/2	ВСР-разклонение	
149 - 150	48	80	x		x						x				
150 - 151	95	75		x							x				
151 - 152	95	85		x											
152 - 153	95	85		x											
153 - 154	95	80		x							x				
154 - 155	95	80		x							x				
155 - 156	80	90	x								x				
156 - 157	80	90		x											
157 - 158	65	80		x								x			
158 - 159	65	100		x								x			
159 - 160	65	105		x								x		табелка	
160 - 161	65	110		x								x			
161 - 162	65	100		x								x		до мез. РФКЗ	
162 - 163	63	100		x								x			
163 - 164	63	80		x							x	x			
164 - 165	40	50		x										търсене на мисва	
165 - 166	140	100		x							x	x		за х.Белик	
166 - 167	125	80		x								x			
167 - 168	108	90	x		x						x		x		
168 - 169	110	100	x		x						x	x			
169 - 170	108	120		x								x			
170 - 171	108	150	x	x	x						x	x	x		
171 - 172	130	150	x		x						x		x		
172 - 173	125	120		x								x			
173 - 174	-	120		x								x		записки, Контра	
174 - 175	110	~100		x								x			
175 - 176	90	150		x								x			
176 - 177	70	150	x		x						x	x			
177 - 178	90	150	x		x						x	x		ежедневна	
177 - 178	90	200		x							x		x	"Контра"	
178 - 179	90	80	x		x						x		x		
179 - 180	100	90		x				x		x				списък на тревата	
180 - 181	110	100	x			x		x			x				
181 - 182	125	80		x	x						x		x		
182 - 183	140	100	x		x						x	x			
183 - 184	125	100	x		x						x		x		
184 - 185	90	150	x		x						x	x			
185 - 186	82	100		x							x	x		списък на тревата	
186 - 187	85	100		x	x							x			
187 - 188	85	120	x		x						x			списък на тревата	
188 - 189	85	110		x								x			
189 - 190	100	40		x				x		x				списък на тревата	
190 - 191	100	100		x							x		x	списък на тревата	
191 - 192	100	120		x		x		x			x			разрушени	
192 - 193	65	100		x							x				
193 - 194	65	50		x	x						x		x		
194 - 195	65	120		x										списък на тревата	
195 - 196	65	100		x				x		x				списък на тревата	
196 - 197	65	120	x		x									списък на тревата	
197 - 198	65	100	x		x						x		x		

ЛИСТ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ № 5.

на стълбовата маркировка по европейски пешеходен маршрут "Е-3" в участъка от х.План. извори до х.Ехо

ОТ С Е Ч К А			РЕСУРСНО-ФУНКЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СТЬЛЪБ № "n"												
От стълб № "n"	Азимут, 'o'	Разстояние, м	ФКЗ	ФЛБ	П / 1	П / 2	ФНТ	РФКЗ	НБФ	НПТ	НВО	КТ / 1	КТ / 2	ВСП-разклонение	
198 - 199	65	80		x	x						x		x		
199 - 200	65	120	x		x						x	x			
200 - 201	75	150	x		x						x	x			
201 - 202	75	150	x		x						x		x		
202 - 203	65	150		x	x						x	x			
203 - 204	65	120	x		x						x	x			
204 - 205	65	120		x								x			
205 - 206	70	120		x								x			
206 - 207	83	150		x							x	x			
207 - 208	83	120	x		x						x		x		
208 - 209	84	100		x								x			
209 - 210	80	100		x								x			
210 - 211	90	110	x		x						x		x		
211 - 212	90	110	x		x						x		x	x	
212 - 213	83	120	x								x	x			
213 - 214	83	114		x							x	x			
214 - 215	83	87		x								x			
215 - 216	83	77		x								x	таб. в. Вейсен		
216 - 217	83	57		x								x			
217 - 218	83	55	x		x						x	x	таб. не се сече		
218 - 219	83	46		x								x			
219 - 220	73	48		x								x			
220 - 221	73	49		x								x			
221 - 222	73	16		x								x	таб. 20x30x Билни		
222 - 223	73	25		x								x	таб. 10x10x Билни		
223 - 224	73	90		x								x	таб. 10x10x Билни		
224 - 225	73	110		x								x	таб. 10x10x Билни		
225 - 226	73	115		x								x			
226 - 227	73	90		x			x					x	списъкът трябва		
227 - 228	95	100	x		x					x			списъкът "		
228 - 229	95	90		x						x			списъкът "		
229 - 230	100	95		x									списъкът "		
230 - 231	100	50		x									но, бр.х Вейсен		
231 - 232	100	90		x			x						списъкът		
232 - 233		100											закупуване трябва бероятта по своя докато		
233 - 234	100	70		x								x	2 табела?		
234 - 235	100	100		x								x	1 табела		
235 - 236	100	70	x								x	x			
236 - 237	100	100		x			x						табела в скела огумена		
237 - 238	100	55	x										списъкът		
238 - 239	100	100	x		x						x		x		
239 - 240	100	100	x		x					x			списъкът		
240 - 241	100	110	x		x						x		x		
241 - 242	62	100												разгледан до основни	
242 - 243	62	100		x			x			x				списъкът	
243 - 244	80	70	x		x						x	x			
244 - 245	90	80												обучаването липсва	
245 - 246	90	100		x	x							x		до НВО списъкът ФКЗ	
246 - 247	75	100		x								x			
247 - 248	75	100	x		x							x			

ЛИСТ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ № 6...

на стълбовата маркировка по европейски пешеходен маршрут "Е-3" в участъка от х.План. извори до х.Ехо

ОТ С Е Ч К А			РЕСУРСНО-ФУНКЦИОНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СТЪЛБ № "n"											
От стълб № "n" до № "n+1"	Азимут, 'o'	Разстояние, м	ФКЗ	ФЛБ	П/1	П/2	ФНТ	РФКЗ	НБФ	НПТ	НВО	КТ/1	КТ/2	ВСП-разклонение
248 - 249	75	100		X	X		Клисура		X	В. мек		X		X
249 - 250	75	100		X								X		
250 - 251	75	100	X			X							X	различен
251 - 252	75	100	X			X							X	-
252 - 253	85°	100		X			счупен	203	мърда					
253 - 254	85	100		X									X	
254 - 255	85	100		X						X	счупен			на паролетна
255 - 256	85	110									X	X		
256 - 257	100	110		X							X	X		
257 - 258	130	140	X		X							X		
258 - 259	112	70		X								X		
259 - 260	110	80		X								X		
260 - 261	110	70	X									X		
261 - 262	77	100		X								X		
262 - 263	70	90		X								X		като табела
263 - 264	70	70	X									X		измислен
264 - 265	70	100		X								X		табела ?
265 - 266	70	90	X									X		+ табела
266 - 267	85°	100		X								X		
267 - 268	106	98		X								X		табела
268 - 269	106	~100		X								X		
269 - 270	106	~100	X									X		